



Электронная документация

ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ ARH-WIDE-F-H10-2000 ANOD+OPAL

ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый встраиваемый профиль с накладным фланцем.
- В комплект профиля входят матовый экран, 2 заглушки.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент шириной до 19 мм.



19 мм



Встраиваемый



Серебристый

ПАРАМЕТРЫ


Артикул	036769
Модель	ARH-WIDE-F-H10-2000 ANOD+OPAL
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2000×30.5×10 мм
Ширина площадки для лент	19 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	22 Вт

ПАРАМЕТРЫ ЭКРАНА

Материал	матовый поликарбонат (PC)
Светопропускание	65%


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:




- 1** / Подготовьте паз для установки профиля. Выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты.




- 2** / Зафиксируйте профиль ① в подготовленном пазу.



- 3** / Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите в профиль ① светодиодную ленту ④ и проденьте кабель светодиодной ленты через отверстие в заглушке ⑤. Затем подключите ленту к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты ④. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите заглушку с отверстием ⑤ с одной стороны профиля ⑤.



- 4** / Установите на профиль заглушку ③ с другой стороны профиля ①, а затем экран ②.



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

В комплекте


Экран



016585

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Opal-PM


Заглушка



016562

ARH-WIDE-F-H10 глухая

Заглушка



016133

ARH-WIDE-F-H10 с отверстием

Приобретаются отдельно

Экран



016590

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Frost-PM


Экран



016591

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Clear-PM

Экран



060201

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL BLACK

Экран



023308

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL