



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ



1 019322
SL-MINI-8



2 023714
SL-MINI-8-H12



3 018827
ARH-MINI5



4 012089
MIC



5 026458
MIC-H



6 012082
MIC-F



7 012095
PDS-S



8 023718
SL-SLIM-H13M



9 021648
PDS-ZM



10 013874
PDS-REGULOR




11 023087
ARH-BENT



12 018246
ALU-SLIM-H15



13 025482
ROUND-D18




14 016178
ARH-KANT-H16



15 012092
PDS45-T



16 023720
SL-LINE-2011M




17 013215
PHS-A



18 014848
ALU-WIDE-H15



19 014852
ALU-WIDE-H8




20 016142
ARH-WIDE-H10




21 018674
ARH-LINE-1726



22 016397
PLS-LOCK




23 016386
PLS-LOCK-H25




24 016446
PLS-LOCK-H25-FS




25 016441
TEK-PLS



26 019306
SL-LINE-3535



27 015538
ALU-POWER-W35




28 019313
SL-LINIA49-F




29 020898
KLUS-P45




30 014865
ALU-SUPER-H10




31 019304
SL-LINE-5050



32 019292
SL-LINIA62-F



33 021173
S2-LINE-5470



34 019881
KLUS-POWER-RW70F




35 023860
ROUND-D30




36 020473
SL-ROUND-D40




37 019286
SL-ROUND-D60




38 018508
ARH-LINE-6085



39 019097
ALU-POWER-W80N



40 021178
S2-LINIA94-F




41 021175
S2-LINE-10570




42 023864
FOLED-SIDE


43 023863
FOLED-CENTER




44 021649
KARNIZ-R



45 021721
PAK-EDGE



46 016150
ARH-CEIL



49 023788
SHELF-620



47 023894
ARH-DECORE-S12



48 019191
KLUS-GLASS-810



50 023303
WPH-LINE-1210R



51 023166
WPH-KANT-H16




52 023669
WPH-FLEX-STR-H20



53 023911
ARH-NANOLINE



54 019181
KLUS-POR-F




55 023889
ARH-DECORE




56 019195
STEP-MINI



57 016149
ARH-FLAT




58 014548
STEP



59 019190
HR



60 023290
WPH-FLOOR22



61 012091
HR-F

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

НАИМЕНОВАНИЕ


ЧЕРТЕЖ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

1 019322 SL-MINI-8-2000 ANOD



Микропрофиль 8×9 мм



019324 Экран SL-W7-2000 OPAL



019323 Заглушка SL-MINI-8


019349 Держатель SL-MINI-8

024420 MICROLED-5000L 24V Day4000 4mm (2216, 120 LED/m, LUX)

2 023714 SL-MINI-8-H12-2000 ANOD



Микропрофиль 8×12 мм



019324 Экран SL-W7-2000 OPAL

024477 Заглушка SL-MINI-8-H12 глухая


019349 Держатель SL-MINI-8

015648 Лента RT 2-5000 24V Day4000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)

3 018827 ARH-MINI5-2000 ANOD



Микропрофиль 10×9 мм



023309 Экран ARH-MINI5 OPAL

018839 Заглушка ARH-MINI5 глухая


018838 Заглушка ARH-MINI5 с отверстием

015648 Лента RT 2-5000 24V Day4000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)

4 012089 MIC-2000 ANOD



Универсальный декоративный



012037 Экран матовый для PDS, MIC

013658 Экран с линзой 10–60° для PDS, MIC

012047 Заглушка для MIC глухая


020924 Крепеж монтажный для MIC, PDS Plastic Grey

021416 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (3528, 600 LED, CRI98)

5 026458 MIC-H-2000 ANOD



Декоративный со скрытым креплением



012037 Экран матовый для PDS, MIC

026854 Экран MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC

027116 Заглушка MIC-H (ARL, Пластик)

025225 Крепеж PDS-H16-HIDE (ARL, Пластик)

022651 Лента RT 2-5000 24V Day4000 10mm (2835, 252 LED-m, LUX)

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

НАИМЕНОВАНИЕ


ЧЕРТЕЖ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

6 012082 MIC-F-2000 ANOD



Встраиваемый с фланцем



012037 Экран матовый для PDS, MIC

026854 Экран MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC

014368 Заглушка для MIC-F глухая


012042 Заглушка для MIC-F с отверстием

024537 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 160 LED/m, LUX)

7 012095 PDS-S-2000 ANOD



Универсальный декоративный



012037 Экран матовый для PDS, MIC

026854 Экран MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC

018603 Заглушка для PDS-S белая глухая


020924 Крепеж монтажный для MIC, PDS Plastic Grey

024537 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 160 LED/m, LUX)

8 023718 SL-SLIM-H13M-2000 ANOD



Универсальный декоративный



019321 Экран SL-W15-2000 OPAL

024473 Заглушка SL-SLIM-H13M глухая

024474 Заглушка SL-SLIM-H13M с отверстием


024331 Держатель SL-SLIM-45deg угловой

015698 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO)

9 021648 PDS-ZM-2000 ANOD



Универсальный декоративный



012037 Экран матовый для PDS, MIC

021744 Заглушка PDS-ZM

019275 Соединитель профиля PLS-ZM-90

018680 Подвес для ARH-LINE-1726, LINE-1716


015698 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO)



10 013874 PDS-REGULOR-2000 ANOD



С регулируемым углом освещения



020918 Экран с линзой SATIN-10-90 для PDS, MIC
















022014 Заглушка для REGULOR с отверстием

022455 Регулируемый держатель для MIC, PDS-S


012541 Крепеж монтажный для MIC, PDS-R, PDS-S хром

024537 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 160 LED/m, LUX)











УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
<p>11 023087 ARH-BENT-W18-2000 ANOD</p>  <p>до 11.5 Вт/м</p> <p>Гибкий</p>		<p> 023090 Экран ARH-BENT-W18-2000 Opal</p> <p>023091 Заглушка ARH-BENT-W18 глухая</p> <p>023094 Соединитель ARH-BENT-W18</p> <p>023093 Держатель ARH-BENT-W18</p> <p>022651 Лента RT 2-5000 24V Day4000 10mm (2835, 252 LED-м, LUX)</p>
<p>12 018246 ALU-SLIM-H15-2000 ANOD+FROST</p>  <p>до 17.5 Вт/м</p> <p>Декоративный</p>		<p> Экран матовый, в комплекте</p> <p>019449 Заглушка ALU-SLIM-H15 с отверстием</p> <p>019448 Заглушка ALU-SLIM-H15 глухая</p> <p>018248 Держатель PVC-SLIM-H15</p> <p>025147 Лента RT 2-5000 24V Day4000 3x (2835, 840 LED, CRI98)</p>
<p>13 025482 ROUND-D18-2000 ANOD</p>  <p>до 12.7 Вт/м</p> <p>Круглый декоративный</p>		<p> 012037 Экран матовый для PDS, MIC</p> <p>025483 Экран матовый ROUND-D18-2000 OPAL</p> <p>025960 Заглушка ROUND-D18-FLAT глухая</p> <p>018680 Подвес для ARH-LINE-1726, LINE-1716</p> <p>022651 Лента RT 2-5000 24V Day4000 10mm (2835, 252 LED-м, LUX)</p>
<p>14 016178 ARH-KANT-H16-2000 ANOD</p>  <p>до 14.3 Вт/м</p> <p>Декоративный угловой</p>		<p> 016932 Экран ARH-KANT-H16-2000 ROUND OPAL</p> <p>016189 Заглушка ARH-KANT-16R с отверстием</p> <p>016432 Держатель профиля ARH-KANT-16</p> <p>022651 Лента RT 2-5000 24V Day4000 10mm (2835, 252 LED-м, LUX)</p>
<p>15 012092 PDS45-T-2000 ANOD</p>  <p>до 17.9 Вт/м</p> <p>Декоративный угловой</p>		<p> 012037 Экран матовый для PDS, MIC</p> <p>012040 Заглушка для PDS45-T с отверстием</p> <p>012041 Заглушка для PDS45-T глухая</p> <p>012540 Крепеж монтажный для PDS45-T хром</p> <p>021422 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x(5060, 300 LED, CRI98)</p>











УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
<p>16 023720 SL-LINE-2011M-2000 ANOD</p>  <p>до 16.2 Вт/м</p> <p>Универсальный декоративный</p>		<p>019259 Экран SL-LINE-2011-2000 ROUND OPAL</p> <p>024319 Заглушка SL-LINE-2011M ROUND глухая</p> <p>019911 Держатель SL-LINE-2011</p> <p>019391 Подвес SL-LINE-4 (2x2m)</p> <p>021422 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x(5060, 300 LED, CRI98)</p>
<p>17 013215 PHS-A-2000 ANOD</p>  <p>до 17 Вт/м</p> <p>Декоративный с закругленными краями</p>		<p>013292 Экран матовый для PHS</p> <p>013295 Экран прозрачный для PHS</p> <p>013290 Заглушка для PHS-A глухая</p> <p>019862 Профиль-держатель PHS-A-BASE-H3.6-2000 ANOD</p> <p>025147 Лента RT 2-5000 24V Day4000 3x (2835, 840 LED, CRI98)</p>
<p>18 014848 ALU-WIDE-H15-2000 ANOD+FROST</p>  <p>до 20 Вт/м</p> <p>Декоративный</p>		<p>Экран в комплекте</p> <p>025263 Заглушка для ALU-WIDE-H15 глухая</p> <p>023370 Заглушка для ALU-WIDE-H15 с отверстием</p> <p>014861 Крепеж для ALU-WIDE-H15</p> <p>019090 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (2835, 980 LED, LUX)</p>
<p>19 014852 ALU-WIDE-H8-2000 ANOD+FROST</p>  <p>до 17.1 Вт/м</p> <p>Декоративный</p>		<p>Экран матовый, в комплекте</p> <p>014854 Заглушка для ALU-WIDE-H8 с отверстием</p> <p>014855 Заглушка для ALU-WIDE-H8 глухая</p> <p>020697 Крепеж стальной для ALUWIDE-H8</p> <p>025147 Лента RT 2-5000 24V Day4000 3x (2835, 840 LED, CRI98)</p>
<p>20 016142 ARH-WIDE-H10-2000 ANOD</p>  <p>до 17.5 Вт/м</p> <p>Декоративный</p>		<p>023308 Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL</p> <p>016132 Заглушка ARH-WIDE-H10 с отверстием</p> <p>016573 Заглушка ARH-WIDE-H10 глухая</p> <p>016435 Держатель профиля ARH-WIDE-H10</p> <p>025147 Лента RT 2-5000 24V Day4000 3x (2835, 840 LED, CRI98)</p>

ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ — ЛИНИИ СВЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
<p>21 018674 ARH-LINE-1726-2000 ANOD</p>  <p>до 22 Вт/м</p> <p>Подвесной декоративный</p>		<p>016585 Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Opal-PM</p> <p>018655 Заглушка ARH-LINE-1726 глухая</p> <p>018467 Заглушка ARH-LINE-1726 с отверстием</p> <p>018680 Подвес для ARH-LINE-1726, LINE-1716</p> <p>019090 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (2835, 980 LED, LUX)</p>
<p>22 016397 PLS-LOCK-2000 ANOD</p>  <p>до 18.3 Вт/м</p> <p>Для линейных светильников</p>		<p>019189 Экран MAT-L для профиля PLS-LOCK</p> <p>026855 Экран MAT-L-BLACK-PM черный для PLS-LOCK</p> <p>016388 Заглушка для PLS-LOCK глухая</p> <p>016441 Профиль-держатель TEK-PLS-2000</p> <p>025147 Лента RT 2-5000 24V Day4000 3x (2835, 840 LED, CRI98)</p>
<p>23 016386 PLS-LOCK-H25-2000 ANOD</p>  <p>до 26.2 Вт/м</p> <p>Для линейных светильников</p>		<p>016440 Экран матовый для профиля PLS-LOCK</p> <p>026855 Экран MAT-L-BLACK-PM черный для PLS-LOCK</p> <p>016390 Заглушка для PLS-LOCK-H25 глухая</p> <p>016441 Профиль-держатель TEK-PLS-2000</p> <p>021198 Лента S2-2500 24V Day 4000K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX)</p>
<p>24 016446 PLS-LOCK-H25-FS-2000 ANOD</p>  <p>до 27.5 Вт/м</p> <p>Для линейных светильников с фланцем</p>		<p>016440 Экран матовый для профиля PLS-LOCK</p> <p>026855 Экран MAT-L-BLACK-PM черный для PLS-LOCK</p> <p>016390 Заглушка для PLS-LOCK-H25 глухая</p> <p>016441 Профиль-держатель TEK-PLS-2000</p> <p>019926 Лента RT 2-5000 24V Day4000 3x2 (2835, 1260 LED, LUX)</p>
<p>25 016441 TEK-PLS-2000</p>  <p>до 39.1 Вт/м</p> <p>Профиль-держатель</p>		<p>016397 Профиль PLS-LOCK-2000 ANOD</p> <p>016386 Профиль PLS-LOCK-H25-2000 ANOD</p> <p>013885 Профиль PLS-GIP-2000 ANOD</p> <p>016446 Профиль PLS-LOCK-H25-FS-2000 ANOD</p> <p>016391 Заглушка для TEK-PLS глухая</p> <p>016389 Клипса TEK-PLS-CLIP</p>

ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ — ЛИНИИ СВЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
<p>26 019306 SL-LINE-3535-2000 ANOD</p>  <p>до 36.7 Вт/м</p>		<p>019301 Экран SL-W33-2000 OPAL</p> <p>019307 Заглушка SL-LINE-3535</p> <p>019905 Держатель SL-LINE-3535</p> <p>019391 Подвес SL-LINE-4 (2x2m)</p> <p>021198 Лента S2-2500 24V Day 4000K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX)</p>
<p>27 015538 ALU-POWER-W35-2000-F ANOD+FROST</p>  <p>до 39.4 Вт/м</p>		<p>Экран в комплекте</p> <p>015540 Заглушка ALU для ALU-POWER-W35-F глухая</p> <p>018459 Держатель для ALU-POWER-W35 M</p> <p>025274 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (5060, 720 LED, LUX)</p>
<p>28 019313 SL-LINIA49-F-2000 ANOD</p>  <p>до 39.4 Вт/м</p>		<p>019301 Экран SL-W33-2000 OPAL</p> <p>019314 Заглушка SL-LINIA49-F</p> <p>019352 Держатель SL-LINIA49-F</p> <p>019857 Соединитель прямой SL-02-1000</p> <p>021198 Лента S2-2500 24V Day 4000K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX)</p>
<p>29 020898 KLUS-P45-2000 ANOD</p>  <p>до 28.2 Вт/м</p>		<p>020900 Экран матовый KLUS-P45-2000 ROUND OPAL</p> <p>026200 Заглушка светонепроницаемая для KLUS-P45 под круглый экран ROUND</p> <p>016030 Пружинный держатель для PLS-GIP</p> <p>025155 Лента RT 2-5000 24V Day4000 3x2 (2835, 1260 LED, CRI98)</p>
<p>30 014865 ALU-SUPER-H10-2000 ANOD+FROST</p>  <p>до 29.3 Вт/м</p>		<p>Экран матовый, в комплекте</p> <p>014867 Заглушка для ALU-SUPER-H10 с отверстием</p> <p>014864 Заглушка для ALU-SUPER-H10 глухая</p> <p>025155 Лента RT 2-5000 24V Day4000 3x2 (2835, 1260 LED, CRI98)</p>

Для линейных светильников











Для линейных светильников с фланцем

Для линейных светильников с фланцем
















Угловой широкий

Широкий прямоугольный

ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ — ЛИНИИ СВЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
<p>31 019304 SL-LINE-5050-2000 ANOD</p>  <p>до 52.5 Вт/м</p> <p>Для линейных светильников с отсеком для БП</p>		<p>019293 Экран SL-W45-2000 OPAL</p> <p>019305 Заглушка SL-LINE-5050</p> <p>019856 Соединитель фигурный SL-01-1000</p> <p>019391 Подвес SL-LINE-4 (2x2m)</p> <p>019085 Лента RT 2-2500 24V Day4000 4x2 (2835, 700 LED, LUX)</p>
<p>32 019292 SL-LINIA62-F-2000 ANOD</p>  <p>до 46.4 Вт/м</p> <p>Для линейных светильников с фланцем</p>		<p>019293 Экран SL-W45-2000 OPAL</p> <p>019294 Заглушка SL-LINIA62-F</p> <p>019351 Держатель SL-LINIA62-F</p> <p>019857 Соединитель прямой SL-02-1000</p> <p>019085 Лента RT 2-2500 24V Day4000 4x2 (2835, 700 LED, LUX)</p>
<p>33 021173 S2-LINE-5470-2500 ANOD+OPAL</p>  <p>до 65.1 Вт/м</p> <p>Для линейных светильников с отсеком для БП</p>		<p>Экран в комплекте</p> <p>023271 Соединитель профиля S2-LINE-180</p> <p>023411 Подвес S2-LINE 2x2m Set (Silver Box, Pad 15x2mm)</p> <p>021255 Угол S2-LINE-5470-L90 прямой</p> <p>021201 Лента S2-2500 24V Day 4000K 34mm (2835, 280 LED/m, LUX)</p>
<p>34 019881 KLUS-POWER-RW70F-2000 ANOD</p>  <p>до 62.1 Вт/м</p> <p>Для линейных светильников с узким фланцем</p>		<p>019886 Экран матовый для KLUS-POWER-W70, RW70</p> <p>019888 Заглушка светонепроницаемая KLUS-POWER-RW70F</p> <p>019889 Заглушка для KLUS-POWER-RW70F</p> <p>019885 Профиль-держатель TEK-POWER-RW70F-GH16-2000</p> <p>019085 Лента RT 2-2500 24V Day4000 4x2 (2835, 700 LED, LUX)</p>
<p>35 023860 ROUND-D30-2000 ANOD</p>  <p>до 16 Вт/м</p> <p>Круглый декоративный</p>		<p>025227 Экран матовый ROUND-D30 OPAL</p> <p>025228 Заглушка ROUND-D30 глухая</p> <p>021821 Проушина RING-ZM-SET</p> <p>019277 Соединитель профиля PLS-ZM-180</p> <p>019090 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (2835, 980 LED, LUX)</p>

ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ — ЛИНИИ СВЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
36 020473 SL-ROUND-D40-2500 ANOD+OPAL  до 22.3 Вт/м		 Экран в комплекте 019291 Заглушка SL-ROUND-D40 019391 Подвес SL-LINE-4 (2x2m) 019857 Соединитель прямой SL-02-1000 019926 Лента RT 2-5000 24V Day4000 3x2 (2835, 1260 LED, LUX)
37 019286 SL-ROUND-D60-2000 ANOD  до 19 Вт/м		 019287 Экран SL-ROUND-D60-2000 OPAL 019288 Заглушка SL-ROUND-D60 021181 Подвес SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm) 019856 Соединитель фигурный SL-01-1000 021198 Лента S2-2500 24V Day 4000K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX)
38 018508 ARH-LINE-6085-2000 ANOD  до 76.1 Вт/м		 018643 Экран ARH-LINE-6085-2000 OPAL 018511 Заглушка ARH-LINE-6085 018510 Коннектор ARH-LINE-6085 018505 Подвес ARH-LINE-6085 025274 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (5060, 720 LED, LUX)
39 019097 ALU-POWER-W80N-2000 ANOD+FROST  до 58.6 Вт/м		 Экран в комплекте 019098 Заглушка для ALU-POWER-W80N глухая 019099 Соединитель ALU-POWER-W80N 019085 Лента RT 2-2500 24V Day4000 4x2 (2835, 700 LED, LUX)
40 021178 S2-LINIA94-F-2500 ANOD+OPAL  до 64.3 Вт/м		 Экран в комплекте 021185 Заглушка S2-LINIA94-F Silver 021299 Соединитель профиля S2-LINIA-180 Set 021194 Держатель S2-LINIA94-F Set 021204 Лента S2-2500 24V Day 4000K 52mm (2835, 420 LED/m, LUX)

ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ — ЛИНИИ СВЕТА


НАИМЕНОВАНИЕ

ЧЕРТЕЖ


СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

41

021175 S2-LINE-10570-2500 ANOD+OPAL



Для линейных светильников с отсеком для БП



Экран в комплекте



021832 Заглушка S2-LINE-10570 Silver











021189 Держатель S2-LINE-10570 Set

023416 Подвес S2-LINE-3x2m Set (Silver Box, Pad 15x2mm)











021210 Лента S2-2500 24V Day 4000K 85mm (2835, 560 LED/m, LUX)

















СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
<p>42 023864 FOLED-CEIL-SIDE-2000</p>  <p>до 34.1 Вт/м</p> <p>Для натяжного потолка</p>		<p>025233 Экран FOLED-2000 OPAL-PM</p> <p>026633 Экран FOLED-2000 BLACK-PM черный</p> <p>019277 Соединитель профиля PLS-ZM-180</p> <p>019275 Соединитель профиля PLS-ZM-90</p> <p>025147 Лента RT 2-5000 24V Day4000 3x (2835, 840 LED, CRI98)</p>
<p>43 023863 FOLED-CEIL-CENTER-2000</p>  <p>до 44.4 Вт/м</p> <p>Для натяжного потолка</p>		<p>025233 Экран FOLED-2000 OPAL-PM</p> <p>025232 Профиль-держатель FOLED-RAIL-2000</p> <p>026151 Кронштейн для FOLED-RAIL</p> <p>019275 Соединитель профиля PLS-ZM-90</p> <p>025147 Лента RT 2-5000 24V Day4000 3x (2835, 840 LED, CRI98)</p>
<p>44 021649 KARNIZ-R-2000 ANOD</p>  <p>до 38.6 Вт/м</p> <p>Для закарнизной подсветки</p>		<p>019186 Экран FROST для профиля PLS-LOCK</p> <p>021714 Заглушка для KARNIZ-R левая</p> <p>021715 Заглушка для KARNIZ-R правая</p> <p>019275 Соединитель профиля PLS-ZM-90</p> <p>025147 Лента RT 2-5000 24V Day4000 3x (2835, 840 LED, CRI98)</p>
<p>45 021721 PAK-EDGE-2000</p>  <p>до 53.2 Вт/м</p> <p>Для подсветки потолочных ниш</p>		<p>012037 Экран матовый для PDS, MIC</p> <p>012036 Экран прозрачный для PDS, MIC</p> <p>021720 Заглушка для PAK (ARL, Пластик)</p> <p>027026 Лента MICROLED-5000 24V Day4000 10mm (2110, 700 LED/m, LUX)</p>
<p>46 016150 ARH-CEIL-2000 ANOD</p>  <p>до 37.4 Вт/м</p> <p>Угловой, для потолка под строительную отделку</p>		<p>023308 Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL</p> <p>016591 Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Clear-PM</p> <p>016140 Заглушка ARH-CEIL левая</p> <p>017622 Заглушка ARH-CEIL правая</p> <p>025274 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (5060, 720 LED, LUX)</p>










СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
<p>47 023894 ARH-DECORE-S12-LINE-EDGE-2000 ANOD</p>  <p>до 25 Вт/м</p>		<p>023906 Экран ARH-DECORE-S12 Flat Opal</p> <p>023909 Экран ARH-DECORE-S12 Square Opal</p> <p>023895 Заглушка ARH-DECORE-S12-LINE-EDGE глухая</p> <p>023896 Заглушка ARH-DECORE-S12-LINE-EDGE с отверстием</p> <p>015698 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO)</p>
<p>Под строительную отделку</p>		
<p>48 019191 KLUS-GLASS-810-2000 ANOD</p>  <p>до 19.6 Вт/м</p>		<p>019192 Заглушка KLUS-GLASS-810</p> <p>025147 Лента RT 2-5000 24V Day4000 3x (2835, 840 LED, CRI98)</p>
<p>Для стекла</p>		
<p>49 023788 SHELF-620-2000-SET ANOD</p>  <p>до 50.5 Вт/м</p>		<p>012037 Экран матовый для PDS, MIC</p> <p>026854 Экран MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC</p> <p>023991 Заглушка светонепроницаемая SHELF-620M левая (ARL, Пластик)</p> <p>023992 Заглушка светонепроницаемая SHELF-620M правая</p> <p>025147 Лента RT 2-5000 24V Day4000 3x (2835, 840 LED, CRI98)</p>
<p>Для полок</p>		
<p>50 023303 WPH-LINE-1210R-2000 OPAL</p>  <p>до 9.2 Вт/м</p>		<p>Экран встроенный</p> <p>023305 Заглушка WPH-LINE-1210R</p> <p>023306 Держатель WPH-LINE</p> <p>024968 Лента RT 2-5000 24V SUN Day4000 (2835, 60 LED/m, LUX)</p>
<p>Пластиковый, IP65</p>		
<p>51 023166 WPH-KANT-H16-2000 OPAL</p>  <p>до 15 Вт/м</p>		<p>Экран встроенный</p> <p>023167 Заглушка WPH-KANT-H16 глухая</p> <p>023168 Заглушка WPH-KANT-H16 с отверстием</p> <p>023169 Держатель WPH-KANT-H16</p> <p>021422 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x(5060, 300 LED, CRI98)</p>
<p>Угловой пластиковый, IP65</p>		

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
<p>52 023669 WPH-FLEX-STR-H20-10m White</p>  <p>до 10 Вт/м</p> <p>Пластиковый, IP65</p>		<p> Экран встроенный</p> <p>023279 Заглушка WPH-FLEX-STR-H20-HR глухая</p> <p>023653 Профиль-держатель WPH-FLEX-H18-HR-2000</p> <p>023281 Держатель WPH-FLEX-STR-H20-HR Steel</p> <p>011581 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (3528, 600 LED, LUX)</p>
<p>53 023911 ARH-NANOLINE-5-2000 ANOD</p>  <p>до 14 Вт/м</p> <p>Сверхтонкий</p>		<p> Экран в комплекте</p> <p>023912 Заглушка ARH-NANOLINE-5 глухая</p> <p>023913 Заглушка ARH-NANOLINE-5 с отверстием</p> <p>024459 Лента RS 2-5000 24V Day4000 2x (3014, 120 LED/m, LUX)</p>
<p>54 019181 KLUS-POR-F-1000 ANOD</p>  <p>до 23.9 Вт/м</p> <p>Для поручней</p>		<p> 012037 Экран матовый для PDS, MIC</p> <p>019182 Заглушка для POR-F глухая</p> <p>019183 Держатель POR-F</p> <p>022025 Держатель POR-F-PLUS (диаметр 48-52мм)</p> <p>025147 Лента RT 2-5000 24V Day4000 3x (2835, 840 LED, CRI98)</p>
<p>55 023889 ARH-DECORE-S12-EXT-2000 ANOD внешний</p>  <p>до 25 Вт/м</p> <p>Угловой под строительную отделку</p>		<p> 023909 Экран ARH-DECORE-S12 Square Opal</p> <p>023907 Экран ARH-DECORE-S12 Flat Frost</p> <p>023892 Заглушка ARH-DECORE-S12-EXT Square глухая</p> <p>023890 Заглушка ARH-DECORE-S12-EXT Flat глухая</p> <p>015698 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO)</p>
<p>56 019195 STEP-MINI-2000 ANOD</p>  <p>до 30.1 Вт/м</p> <p>Для ступеней</p>		<p> 019198 Противоскользящая вставка STEP-MINI</p> <p>019196 Заглушка для STEP-MINI левая</p> <p>019197 Заглушка для STEP-MINI правая</p> <p>020921 Соединитель угловой для STEP-MINI</p> <p>015648 Лента RT 2-5000 24V Day4000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</p>

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
<p>57 016149 ARH-FLAT-2000 ANOD</p>  <p>до 31.7 Вт/м</p> <p>Декоративный, полукруглой формы</p>		<p>016630 Экран ARH-FLAT-2000 Opal</p> <p>016629 Экран ARH-FLAT-2000 Clear</p> <p>016131 Заглушка ARH-FLAT с отверстием</p> <p>025147 Лента RT 2-5000 24V Day4000 3x (2835, 840 LED, CRI98)</p>
<p>58 014548 STEP-2000 ANOD</p>  <p>до 55.4 Вт/м</p> <p>Для ступеней</p>		<p>012037 Экран матовый для PDS, MIC</p> <p>014551 Заглушка для STEP (левая)</p> <p>014550 Заглушка для STEP (правая)</p> <p>020917 Соединитель угловой для STEP</p> <p>014545 Противоскользящая резиновая прокладка SLIP</p> <p>025147 Лента RT 2-5000 24V Day4000 3x (2835, 840 LED, CRI98)</p>
<p>59 019190 HR-2000 ANOD</p>  <p>до 14.5 Вт/м</p> <p>Для пола</p>		<p>012039 Экран матовый для HR-2000</p> <p>013989 Заглушка глухая для HR-2000</p> <p>013287 Лента адгезивная 9 мм для профилей</p> <p>022651 Лента RT 2-5000 24V Day4000 10mm (2835, 252 LED-m, LUX)</p>
<p>60 023290 WPH-FLOOR22-2000</p>  <p>до 15 Вт/м</p> <p>Для пола</p>		<p>Экран встроенный</p> <p>023292 Заглушка WPH-FLOOR-22 глухая</p> <p>023295 Держатель профиля WPH-FLOOR-22 Steel</p> <p>023291 Профиль-держатель WPH-FLOOR22-2000 ANOD (ARL, Металл)</p> <p>015698 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO)</p>
<p>61 012091 HR-F-2000</p>  <p>до 26.3 Вт/м</p> <p>Для пола</p>		<p>012038 Экран матовый для HR-F-2000</p> <p>012750 Заглушка для HR-F глухая</p> <p>012745 Заглушка для HR-F с отверстием</p> <p>025147 Лента RT 2-5000 24V Day4000 3x (2835, 840 LED, CRI98)</p>

KLUŚ[®]



KLUŚ[®]



arlight[®]

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ
ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

arlight.ru